
KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLIGY W KANICACH NOWYCH : <<nazwa budowy>>
KANICE NOWE GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>
: .
: .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ADAPTACJA ŚWIETLICY KANICE NOWE							
1	SALA I						
1 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem		szt.	2		
2 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	37.84		
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	104.97		
4 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie		m	16		
5 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach		m	32.8		
6 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	104.97		
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit		m ²	37.84		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	67.13		
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	37.84		
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	67.13		
11 d.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe - świetłówkowa do 4x40 W		kpl.	4		
12 d.1	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku		szt.	3		
13 d.1	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych podwójnych		szt.	3		
14 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wymiana kratki wentylacyjnych		szt.	2		
15 d.1	KNR-W 2-02 1515-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem ościeżnice		m ²	2		
Razem dział SALA I							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	SALA II						
16 d.2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem		szt.	2		
17 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	38.53		
18 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m ²	106.26		
19 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie		m	16		
20 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach		m	32.8		
21 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	70.91		
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit		m ²	38.53		
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	67.73		
24 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	38.53		
25 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	32.38		
26 d.2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	35.35		
27 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	35.35		
28 d.2	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe - świetłówkowa do 4x40 W		kpl.	4		
29 d.2	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku		szt.	3		
30 d.2	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych podwójnych		szt.	2		
31 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wymiana kratki wentylacyjnych		szt.	2		
32 d.2	KNR-W 2-02 1515-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem ościeżnica		m ²	1		
Razem dział SALA II							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KUCHNIA						
33 d.3	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem		szt.	3		
34 d.3	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe - świetłówkowa do 4x40 W		kpl.	3		
35 d.3	KNNR 8 0211-04	Wymiana wpustu podłogowego o śr.50 mm		szt	1		
Razem dział KUCHNIA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ŁAZIENKA						
36 d.4	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych		szt.	4		
37 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	10.02		
38 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²		m ²	10.02		
39 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	70.91		
40 d.4	NNRKNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit		m ²	10.02		
41 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	38.53		
42 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED		kpl.	4		
43 d.4	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku		szt.	1		
44 d.4	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych podwójnych		szt.	1		
45 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wymiana kratki wentylacyjnych		szt.	6		
46 d.4	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie		szt.	1		
47 d.4	KNR-W 2-02 1515-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem ościeżnice		m ²	4		
Razem dział ŁAZIENKA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KORYTARZ						
48 d.5	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem		szt.	3		
49 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	38.53		
50 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²		m ²	145.04		
51 d.5	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie		m	22		
52 d.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach		m	48		
53 d.5	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	85.7		
54 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit		m ²	37.44		
55 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	48.26		
56 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	37.44		
57 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	48.26		
58 d.5	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	49.35		
59 d.5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	49.35		
60 d.5	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe - świetłówkowa do 4x40 W		kpl.	3		
61 d.5	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe - świetłówkowa do 4x40 W awaryjne		kpl.	3		
62 d.5	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku		szt.	7		
63 d.5	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych podwójnych		szt.	1		
Razem dział KORYTARZ							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	SALA GIMNASTYCZNA						
64 d.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	158.42		
65 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	358.93		
66 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	215		
67 d.6	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	143.94		
68 d.6	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	143.94		
Razem dział SALA GIMNASTYCZNA							

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 15	SALA I						
2	16 - 32	SALA II						
3	33 - 35	KUCHNIA						
4	36 - 47	ŁAZIENKA						
5	48 - 63	KORYTARZ						
6	64 - 68	SALA GIMNASTYCZNA						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: