
KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLICY W REMBIECHOWIE : <<nazwa budowy>>
REMBIECHÓW GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ADAPTACJA ŚWIETLICY W REMBIECHOWIE							
1	SALA						
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	83.57		
2 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - po zdemontowanej boazerii		m ²	42.96		
3 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	109.44		
4 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		m ²	83.57		
5 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	178.82		
6 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m		szt	4		
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome		m ²	178.82		
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i podłoży gipsowych		m ²	95.25		
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	83.57		
10 d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	52.65		
11 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	52.65		
12 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet		m ²	10.8		
Razem dział SALA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KUCHNIA						
13 d.2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej		m ²	6.6		
14 d.2	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą pod glazurę		m ²	11.65		
15 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	36.16		
16 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		m ²	18.83		
17 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	41.10		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome		m ²	41.1		
19 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	14.64		
20 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i podłoży gipsowych		m ²	41.1		
21 d.2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	13.89		
22 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	13.89		
23 d.2	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe		kpl	2		
Razem dział KUCHNIA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 ZAPLECZE KUCHNI							
24 d.3	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej		m ²	31.5		
25 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m ²	42.5		
26 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	49.4		
27 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		m ²	24.42		
28 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników		szt	2		
29 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	66.67		
30 d.3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m ²	4.84		
31 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i podłoży gipsowych		m ²	66.67		
32 d.3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	40.8		
33 d.3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	40.8		
34 d.3	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych scena		m ²	4.84		
35 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek , układanych metodą kombinowaną		m ²	4.84		
36 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm		m	7.8		
37 d.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m ²	1.64		
38 d.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew		m ²	2.7		
Razem dział ZAPLECZE KUCHNI							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	SALA BOCZNA						
39 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	66.08		
40 d.4	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 lamperia olejna usunięcie		m ²	45.38		
41 d.4	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą po zlikwidowanej lamperii		m ²	45.38		
42 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	76.48		
43 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		m ²	66.08		
44 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	142.56		
45 d.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników		m	6		
46 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	142.56		
47 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i podłogi gipsowych		m ²	142.56		
48 d.4	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	45.38		
49 d.4	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	45.38		
50 d.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew		m ²	10.8		
Razem dział SALA BOCZNA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ŁAZIENKA						
51 d.5	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr8cm		m ²	7.2		
52 d.5	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą		m ²	36.6		
53 d.5	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD		m ²	4.84		
54 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	36.6		
55 d.5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek , układanych metodą kombinowaną		m ²	4.84		
56 d.5	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	3		
57 d.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m ²	5.54		
58 d.5	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	4		
59 d.5	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1		
60 d.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	1		
61 d.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		kpl.	2		
62 d.5	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe		szt.	1		
Razem dział ŁAZIENKA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ŁAZIENKA PLACU ZABAW						
63 d.6	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr8cm		m ²	17		
64 d.6	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą		m ²	46.38		
65 d.6	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m ²	5		
66 d.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	39.15		
67	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek , układanych metodą kombinowaną		m ²	5		
68 d.6	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	2		
69	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m ²	3.69		
70 d.6	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	4		
71 d.6	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		szt.	1		
72 d.6	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		szt.	2		
73 d.6	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1		
74 d.6	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	1		
75	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		kpl.	2		
76 d.6	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe		szt.	1		
Razem dział ŁAZIENKA PLACU ZABAW							

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 12	SALA						
2	13 - 23	KUCHNIA						
3	24 - 38	ZAPLECZE KUCHNI						
4	39 - 50	SALA BOCZNA						
5	51 - 62	ŁAZIENKA						
6	63 - 76	ŁAZIENKA PLACU ZABAW						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: