

Ogłoszenie nr 540312-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE: Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia-
utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach projektu pn. Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**Informacje dodatkowe:**

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE, krajowy numer identyfikacyjny 290005410, ul.

WŁOSZCZOWSKA 22 , 28-363 OKSA, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413808095, e-mail gops_oksa@poczta.onet.pl, egrzyb1@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): <https://gopsoksa.naszops.pl/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<https://gopsoksa.naszops.pl/bip/przetargi>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<https://gopsoksa.naszops.pl/bip/przetargi>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej.

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie, ul. Włoszczowska 22 28 - 363 Oksa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”

Numer referencyjny: 9.2.1-1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” zamówienie zostało podzielone na trzy zadania, które obejmują: Rodzinne Zadanie 1: Adaptacja budynków na terenie msc. Oksa, Węgleszyn, Węgleszyn-Dębina ADAPTACJA POMIESZCZENIA SZKOŁA OKSA Zakres robót: SALA wymiary 10,63x5,30 m. wysokość 3,45m - demontaż 2,szt drzwi z ościeżnicami - rozebranie okładziny ściennej - zdjęcie wykładziny posadzkowej - demontaż bateri umywalki podejścia dopływowego - wykucie bruzd pod instalację sanitarną - wymiana rurociągu stalowego - montaż rurociągów wraz z podejściami dopływowymi - montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z podejściami odpływowymi - skucie tynku i ponowne przygotowanie po glazurę - licowanie płytkami ścian - wykucie bruzd oraz ułożenie przewodów elektrycznych - zeszkobanie i zmycie farby - położenie dwukrotne gładzi gipsowej na ścianach powyżej lamperi, oraz suficie - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów - wykonanie lamperi do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagrutowaniem podkładem - przeszlifowanie wyrównanie podłoga oraz zagruntowanie masą szpachlową pod wykładzinę - ułożenie wykładziny tarkett na posadzce oraz listew przyściennych lub wywinięcie na ścianę - montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szt2 - montaż

opraw oświetleniowych - montaż łączników i gniazd - montaż baterii, umywalek - wymiana grzejnika - zamontowanie rolet w oknach ADAPTACJA ŚWIETLICY W WĘGLESZYNIE Zakres robót: SALA GŁÓWNA, PRZEDSIONEK Wymiary 11,65x11,20 m. sala 4,25x252 przedsionek, wysokość 3,17m boazeria do wysokości 1,34m - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego oraz lamp - wykonanie docieplenia stropu płytami z wełny mineralnej 15cm oraz folii - montaż kanałów instalacyjnych - montaż okablowania w kanałach instalacyjnych - montaż sufitu podwieszanego na ruszcie - zeskrabanie i zmycie farby ze ścian - wykonanie gładzi gipsowej podwójnej na ścianach - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian - montaż wyłazu dachowego - montaż opraw oświetleniowych - zamontowanie rolet w oknach ZAPLECZE Wymiary 14,30x5,82m wysokość 2,65m - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego oraz lamp - wykonanie docieplenia stropu płytami z wełny mineralnej 15cm oraz folii - montaż kanałów instalacyjnych - montaż okablowania w kanałach instalacyjnych - montaż sufitu podwieszanego na ruszcie - zeskrabanie i zmycie farby z powierzchni ścian - wykonanie gładzi podwójnej na ścianach powyżej lamperii - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian - wykonanie lamperi do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - montaż opraw oświetleniowych - zamontowanie rolet w oknach ADAPTACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WĘGLESZYN DĘBINA ODNOWIENIE ŚCIAN SALA wymiary sala 10,40x9,26 m. wysokość 3,80m scena 2,85x9,26m wysokość 1,20m pomieszczenie na scenie 2,85x3,08m wysokość 2,60m - demontaż boazerii nad sceną - gruntowanie uzupełnienie tynków na ścianach po zdemontowanej boazerii - przecieranie tynków na ścianach z zeskrabaniem farby, - położenie dwukrotne gładzi gipsowej od wysokości 1,50m na ścianach - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian - wykonanie lamperi do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach WYMIANA POSADZKI SCENA Wymiary 2,85x9,26m - rozbiórka drewnianej podłogi - ułożenie warstw izolacyjnych folia 2x i styropian - warstwa wyrównująca z zaprawy 6cm pod płytki - ułożenie posadzki z cokolikami - montaż schodów drewnianych – wejście na scenę wraz z balustradą drewnianą SUFITY SALA, ORAZ KUCHNIA Z ZAPLECZEM - montaż sufitu podwieszanego, bez demontażu istniejącego panelowego ponieważ wykonano ocieplenie stropu na istniejącym suficie, należy przed montażem zinwentaryzować ułożenie rusztu ponieważ wykonywany sufit będzie mocowany do istniejącego rusztu - montaż wyłazu na poddasze KUCHNIA Z ZAPLECZEM Wymiary 2,70x2,55m oraz 2,70x6,24m wysokość 3,80m - rozbiórka okładziny ściennej z płytek - wykucie bruzd pod instalację wod.-kan. - ułożenie rurociągów wody i kanalizacji wraz z podejściami dopływowymi i odpływowymi - wykonanie tynków uzupełniających po zdemontowanej glazurze - przecieranie tynków na ścianach - położenie gładzi na ścianach dwukrotne - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie ścian farbami emulsyjnymi - wykonanie lamperii do wysokości 1,50 m. z tynku mozaikowego z wcześniejszym nałożeniem podkładu - montaż rolet w oknach -

renowacja spoinowania kuchni kaflowej - montaż baterii oraz zlewozmywaków na szafkach - montaż okapu wentylacyjnego nad kuchnią kaflową - montaż wentylatora wyciągowego sufitowego - usunięcie lamperii olejnej na ścianach o wys. 1,50m - zagruntowanie powierzchni zaprawą wyrównującą po lamperii - przecieranie tynków na ścianach i sufitach z zeszkobaniem farby - położenie dwukrotne gładzi na ścianach od wysokości 1,50m, oraz sufitach - zamontowanie parapetów aglomarmurowych w oknach - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów - wykonanie lamperii do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach KUCHNIA Z ZAPLECZEM Wymiary kuchnia 4,40x4,28m zaplecze połączone z kuchnią 4,40x3,70m magazynki kuchni 3,68x2,20m, oraz 2,20x 2,20m wysokość zróżnicowana od 3,00m do 2,72m - roboty przygotowawcze zabezpieczające - rozbiórka istniejącej okładziny ściennej w pomieszczeniu kuchni i zaplecza - zagruntowanie powierzchni zaprawą wyrównującą pod glazurę - wykonanie tynków na ścianach na zapleczu - ułożenie glazury na ścianach w kuchni - przecieranie tynków na ścianach i sufitach z zeszkobaniem farby - wykonanie stropu podwieszonego w magazynku kuchni - położenie dwukrotne gładzi na ścianach od wys. 1,50m i sufitach - wykonanie wylewki oraz ułożenie posadzki z płytek w magazynku kuchni - montaż drzwi do magazynka - zamontowanie parapetów aglomarmurowych - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - wykonanie lamperii do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach - wykonanie obudowy zlewozmywaka SCHODY DO ŁAZIENKI I ŁAZIENKA Wymiary łazienki 2,75x2,45m wys. 2,20m zejście do łazienki 1,90x0,70m poszerzenie na 1,20 stopni 5 oraz poszerzenie otworu drzwiowego - wykucie istniejącej ościeżnicy - rozbiórka wykładziny ściennej z płytek - rozbiórka częściowa ściany w celu poszerzenia otworu - wykonanie przesklepienia poszerzonego otworu - rozbiórka istniejącego zejścia oraz ścianki bocznej - przemurowanie nowej ścianki - wykonanie nowych schodów żelbetowych zejścia do łazienki - uzupełnienie tynków po poszerzeniu otworu oraz na nowej ścianie - gruntowanie wyrównanie powierzchni po odbitej glazurze zaprawą wyrównującą - ułożenie glazury na ścianach w łazience do pełnej wysokości - uzupełnienie posadzki po poszerzeniu otworu - obłożenie schodów i zejścia płytkami - przetarcie oraz pomalowanie sufitu łazienki - montaż balustrady zabezpieczającej oraz pochwytów przy zejściu do łazienki - usunięcie z budynku gruzu Zadanie 2: Adaptacja budynków na terenie msc. Tyniec, Kanice, Popowice, Rzeszuwek ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYŃCU Zakres robót: SALA GŁÓWNA wymiary 13,20x8,54 m. wysokość 3,10m - roboty przygotowawcze zabezpieczające posadzki okna - zeszkobanie i zmycie farby ściany powyżej boazerii i sufit - demontaż ościeżnicy drewnianej - rozbiórka części ściany w celu poszerzenia otworu - położenie dwukrotne gładzi gipsowej od wysokości 1,40m na ścianach, oraz suficie - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów - ocyklinowanie posadzki z deszczulek oraz trzykrotne pomalowanie lakierem - montaż drzwi aluminiowych

jednoskrzydłowych - zamontowanie rolet w oknach ZAPLECZE Wymiary kuchnia 4,30x4,05m zalecze 7,44x4,60m łazienka 4,55x2,12m wysokość 3,10
Kuchnia posadzka - rozbiórka podłogi drewnianej w kuchni - usunięcie nadmiaru piasku ziemi - podkład piaskowy ubity pod warstwy izolacyjne - izolacja
podposadzkowa ze styropianu 10cm i foli - wykonanie wylewki 10cm - ułożenie posadzki z płytek Zaplecze, kuchnia, łazienka - roboty przygotowawcze
zabezpieczające posadzki ,okna - demontaż ościeżnic - przemurowanie wraz z otynkowaniem ścianki obudowy - zeskrobanie i zmycie farby z powierzchni
ścian i sufitów - uszczelnienie za pomocą mikrozapraw pęknięć sufitu zaplecza - położenie dwukrotne gładzi na ścianach, oraz sufitach - zamontowanie
parapetu aglomarmurowego w oknie - montaż ościeżnicy - montaż skrzydła drzwiowego - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami
emulsyjnymi ścian i sufitów - zamontowanie rolet w oknach - wymiana obudowy tablicy elektrycznej ADAPTACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI
KANICE NOWE Zakres robót: SALA I wymiary sala 6,65x5,69 m. wysokość 2,72m - roboty przygotowawcze zabezpieczające posadzki, okien - demontaż
opraw oświetleniowych - zeskrobanie i zmycie farby - wykucie bruzd oraz ułożenie przewodów - położenie dwukrotne gładzi na ścianach i suficie -
zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu - montaż opraw oświetleniowych - wymiana łączników i gniazd -
obsadzenie kraterki wentylacyjnych - pomalowanie ościeżnic SALA II Wymiary sala 6,70x5,75m wysokość 2,72m - roboty przygotowawcze zabezpieczenie
posadzki okien - demontaż opraw oświetleniowych - zeskrobanie i zmycie farby - wykucie bruzd oraz ułożenie przewodów - położenie dwukrotne gładzi na
ścianach pow. 1,50m, oraz suficie - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie ścian pow. 1,50m oraz sufitu farbami emulsyjnymi - wykonanie lamperi do
wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagrutowaniem podkładem - montaż opraw oświetleniowych - wymiana łączników i
gniazd - obsadzenie kraterki wentylacyjnych - pomalowanie ościeżnic KUCHNIA - wymiana lamp oświetleniowych - wymiana wpustu podłogowego
ŁAZIENKA Wymiary 3,93x2,55m wysokość 2,72m - roboty przygotowawcze zabezpieczenie posadzki - demontaż opraw oświetleniowych - zeskrobanie i
zmycie farby z sufitu - ułożenie dwukrotne gładzi gipsowej - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi - montaż
opraw oświetleniowych LED - wymiana łączników i gniazd - obsadzenie wentylatora ściennego - pomalowanie ościeżnic KORYTARZ Wymiary
17,66x2,12m wysokość 2,72m - roboty przygotowawcze zabezpieczenie posadzki - demontaż opraw oświetleniowych - zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i
ścian - wykucie bruzd oraz ułożenie przewodów - nałożenie dwukrotne gładzi na ściany pow. 1,50m i sufit -zaagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie
farbami emulsyjnymi ścian pow. 1,50m oraz sufitu - ułożenie tynku mozaikowego na lamperi ścian do wys.1,50m z wcześniejszym zagrutowaniem -
montaż opraw oświetleniowych 4x36 zwykłych i awaryjnych po 3szt - wymiana łączników i gniazd SALA GIMNASTYCZNA Wymiary 17,72x8,94m
wysokość zróżnicowana 6,80 do 8,00m - roboty przygotowawcze zabezpieczenie okien posadzki - przygotowanie z poszpachlowaniem nierówności tynków

ścian - dwukrotne malowanie tynków ścian farbami emulsyjnymi powyżej lamperii - ułożenie tynku mozaikowego na lamperii z wcześniejszym zagruntowaniem ADAPTACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI POPOWICE Zakres robót: WYMIANA POSADZKI wymiary sala 11,15x9,23 m. wysokość 3,40m, warstwy podpodłogowe zakryte trudne do dokładnego określenia - demontaż boazerii obudowa sceny do ponownego montażu na ścianie - rozbiórka konstrukcji drewnianej sceny ze schodami - rozebranie podłogi z desek wraz z legarami - usunięcie wraz z wywozem i rozplantowaniem nadmiaru ziemi - profilowanie zagęszczanie podłoża pod warstwy podposadzkowe i izolacyjne - wykonanie podkładu betonowego na ubitej podsypce - ułożenie izolacji ze styropianu gr.10cm i folii dwukrotnej - wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr6cm pod płytki - ułożenie posadzki z płytek - montaż cokołu drewnianego - ułożenie boazerii ściennej na ruszcie w miejscu po zdemontowanej scenie - wywóz ziemi i elementów z rozbiórki WYMIANA DRZWI, PODOKIENNIKÓW POSZERZENIE OTWORU NA DRZWI DO ŁAZIENKI -wykucie drzwi łazienkowych oraz drzwi drewnianych sal - delikatna rozbiórka części okładziny ściennej z płytek i boazerii drewnianej przy otworach drzwiowych - demontaż drewnianych podokienników - rozbiórka części ściany koniecznej do poszerzenia otworu - przesklepienie poszerzonego otworu - obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych i stalowych - uzupełnienie płytek ściennych i posadzki - uzupełnienie obrobienie otworów boazerią - obsadzenie podokienników aglomarmurowych - montaż skrzydeł drzwiowych ODNOWIENIE ŚCIAN Wymiary sal 11,15x4,34 oraz 11,15x9,23 przedsionek 3,10x 2,50 - czyszczenie boazerii sufitowej i ściennej - dwukrotne lakierowanie boazerii ścian i stropów - ocieplenie ściany wejściowej przedsionka styropianem metodą lekką moką - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego z uprzednim zagruntowaniem - montaż rolet w oknach ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RZESZÓWKU Zakres robót: ŚWIETLICA, KUCHNIA, ŁAZIENKA Prace w głównej mierze dotyczą wymiany drzwi wejściowych, wymiany drzwi łazienkowych na spełniające obecne wymogi, dołożenia grzejników, wymiany urządzenia do podgrzewania wody Wymiar zewnętrzny budynku 18,60x12,50m 12,20x6,85 m. - roboty rozbiórkowe – demontaż drzwi wejściowych i łazienkowych - rozbiórka części ściany wraz ze skuciem częściowym glazury - wykonanie przesklepienia poszerzonego otworu - obsadzenie ościeżnicy nowego skrzydła drzwiowego oraz drzwi wejściowych aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych - uzupełnienie rozebranej okładziny ściennej oraz posadzki - demontaż istniejących grzejników w celu dołożenia członów i ponowny montaż - wymiana urządzenia do podgrzewania wody wraz z podejściami - przyklejenie siatki zagruntowanie oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej przy schodach - montaż rolet w oknach - usunięcie gruzu z pomieszczeń Zadanie 3: Adaptacje budynków na terenie msc. Zakrzów, Lipno, Rembiechowa ADAPTACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓW Zakres robót: SALA wymiary sala 13,63x11,02 m. wysokość 3,77m scena 4,07x11,02m wysokość 1,40m pomieszczenia na scenie 2,85x3,00m wysokość2,38m - usunięcie lamperii olejnej ze ścian - gruntowanie uzupełnienie tynków na ścianach po usuniętej

lamperii zaprawą wyrównującą - przecieranie tynków na ścianach z zeszkobaniem farby - montaż sufitu podwieszzonego bez demontażu istniejącego panelowego ponieważ wykonano ocieplenie stropu na istniejącym suficie, należy przed montażem zinwentaryzować ułożenie rusztu, ponieważ wykonywany sufit będzie mocowany do istniejącego rusztu - montaż ścianek gips - karton na ruszcie pomieszczeń na scenie - montaż ościeżnic narożników w ściankach - obudowa słupów płytami gips-karton - przecieranie tynków powyżej lamperii na ścianach - położenie dwukrotne gładzi gipsowej na ścianach - położenie dwukrotne gładzi na obudowach i ścianach z płyt gipsowych - montaż parapetów aglomarmurowych w oknach - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian - wykonanie lamperi do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagrutowaniem podkładem - montaż skrzydeł drzwiowych - zamontowanie rolet w oknach - montaż schodów drewnianych - wejście na scenę wraz z balustradą drewnianą

ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPNIE Zakres robót: SALA ŚCIANY, SUFITY wymiary 13,72x11,70 m. wysokość 3,27m - roboty przygotowawcze zabezpieczające posadzki okna - demontaż opraw oświetleniowych w celu wykonania sufitu podwieszzonego - montaż sufitu podwieszzonego, bez demontażu istniejącego panelowego ponieważ wykonano ocieplenie stropu na istniejącym suficie, należy przed montażem zinwentaryzować ułożenie rusztu ponieważ wykonywany sufit będzie mocowany do istniejącego rusztu - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian powyżej wysokości 1,50m - wykonanie lamperi do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagrutowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach - ponowny montaż opraw oświetleniowych

KUCHNIA Z ZAPLECZEM Wymiary 3,00x3,80m i 5,15x3,80m wysokość 3,27m - roboty przygotowawcze zabezpieczające posadzki ,okna - demontaż opraw oświetleniowych w celu wykonania sufitu podwieszzonego - montaż sufitu podwieszzonego, bez demontażu istniejącego panelowego ponieważ wykonano ocieplenie stropu na istniejącym suficie, należy przed montażem zinwentaryzować ułożenie rusztu ponieważ wykonywany sufit będzie mocowany do istniejącego rusztu - zamontowanie rolet w oknie - ponowny montaż opraw oświetleniowych

PRZEBUDOWA ŁAZIENKI Wymiary pomieszczenia 3,143,78m wys. 3,27m .Prace polegają na wyburzeniu istniejących kabin przegród nie odpowiadającym obecnym przepisom ocieplenie posadzki wykonanie sufitu podwieszzonego, montaż dwóch kabin WC typu geberit oraz pisuaru umywalki - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych - rozbiórka istniejących ścianek i posadzki - wykonanie podejść dopływowych i odpływowych pod urządzenia sanitarne - wykonanie izolacji oraz warstw podposadzkowych - wykucie zaprawienie bruzd pod instalacje sanitarne i elektryczne - zeszkobanie i zmycie farby oraz rozebranie istniejącej okładziny ściennej - wykonanie nowych ścianek - wykonanie tynków na nowych ściankach oraz uzupełnienie - montaż ościeżnic - montaż konstrukcji pod WC i pisuar - wykonanie sufitu podwieszzonego z demontażem i ponownym montażem lamp oświetleniowych - licowanie ścian płytkami - ułożenie płytek posadzkowych - wykonanie dwuwarstwowej gładzi,

zagruntowanie i pomalowanie ścian powyżej glazury - montaż urządzeń sanitarnych wc pisuar na zamontowanych konstrukcjach - montaż umywalki z baterią i szafką - montaż skrzydeł drzwiowych - usunięcie i wywiezienie gruzu z rozbiórki - montaż wentylatora sufitowego ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REMBIECHOWIE Zakres robót: SALA GŁÓWNA wymiary 12,20x6,85 m. wysokość zróżnicowana od strony wejścia 4,20m od zaplecza 3,80m - roboty przygotowawcze zabezpieczające posadzki okna - wykonanie uzupełnienie tynków na ścianach po zdemontowanej boazerii - przecieranie tynków na ścianach i sufitach z zeszkobaniem farby, - położenie dwukrotne gładzi gipsowej od wysokości 1,50m na ścianach, oraz suficie - zamontowanie parapetów aglomarmurowych w oknach - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów - wykonanie lamperi do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach SALA BOCZNA W kształcie litery L wymiary 10,20x9,30m wycięcie 5,40x 5,05m wysokość zróżnicowana średnia 3,00m - roboty przygotowawcze zabezpieczające posadzki ,okna - usunięcie lamperii olejnej na ścianach o wys, 1,50m - zagruntowanie powierzchni zaprawą wyrównującą po lamperii - przecieranie tynków na ścianach i sufitach z zeszkobaniem farby - położenie dwukrotne gładzi na ścianach od wysokości 1,50m, oraz sufitach - zamontowanie parapetów aglomarmurowych w oknach - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów - wykonanie lamperii do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach KUCHNIA Z ZAPLECZEM Wymiary kuchnia 4,40x4,28m zaplecze połączone z kuchnią 4,40x3,70m magazynki kuchni 3,68x2,20m, oraz 2,20x 2,20m wysokość zróżnicowana od 3,00m do 2,72m - roboty przygotowawcze zabezpieczające - rozbiórka istniejącej okładziny ściennej w pomieszczeniu kuchni i zaplecza - zagruntowanie powierzchni zaprawą wyrównującą pod glazurę - wykonanie tynków na ścianach na zapleczu - ułożenie glazury na ścianach w kuchni - przecieranie tynków na ścianach i sufitach z zeszkobaniem farby - wykonanie stropu podwieszonego w magazynku kuchni - położenie dwukrotne gładzi na ścianach od wys. 1,50m i sufitach - wykonanie wylewki oraz ułożenie posadzki z płytek w magazynku kuchni - montaż drzwi do magazynka - zamontowanie parapetów aglomarmurowych - zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - wykonanie lamperii do wysokości 1,50m z tynku mozaikowego na ścianach z wcześniejszym zagruntowaniem podkładem - zamontowanie rolet w oknach - wykonanie obudowy zlewozmywaka ŁAZIENKA Wymiary pomieszczenia 2,20x2,20m wys. 3,00m - wykonanie podejść dopływowych pod baterię urządzenia splukujące - wykonanie ścianek-przegród ustępowych, z zagruntowaniem pod okładzinę ścienną - wykonanie okładziny ściennej z płytek glazurowanych - wykonanie stropu podwieszonego - ułożenie posadzki z płytek - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - montaż baterii oraz umywalki z szafką - montaż ustępów typu kompakt - montaż wentylatora sufitowego ŁAZIENKA W ZAPLECZU PLAC ZABAW Wymiary pomieszczenia 2,50x2,00m wys. 3,00m - wykonanie podejść dopływowych i odpływowych po

urządzenia sanitarne - wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenie oraz ścianek przegród ustępowych - wykonanie stropu podwieszonoego - wykonanie okładziny ściiennej z płytek do pełnej wysokości - ułożenie posadzki - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - montaż umywalki z szafką oraz baterii - montaż ustępów typu kompakt - montaż wentylatora sufitowego Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. szkoleń realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach projektu pn. Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa.

II.5) Główny kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45410000-4
45321000-6
45223500-1
45262522-6
45442100-8
45421000-8
45431000-7
45332200-5
45317000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: Roboty budowlane: - roboty rozbiórkowe - tynki - izolacje - roboty betonowe - roboty murowe - roboty malarskie - stolarka - roboty posadzkowe - roboty instalacyjne wod -kan, co, wentylacji - roboty instalacyjne elektryczne Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanych odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* **dniach:** 45

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż: Zadanie 1: 200 000,00 PLN. Zadanie 2: 200 000,00 PLN. Zadanie 3: 200 000,00 PLN. W przypadku złożenia oferty na więcej zadań warunek podlega sumowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1: jedną robotę budowlaną związaną z budową/ przebudową/ rozbudową/ remontem budynku/ów. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 200 000,00 zł brutto. Zadanie 2: jedną robotę budowlaną związaną z budową/ przebudową/ rozbudową/ remontem budynku/ów. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 200 000,00 zł brutto. Zadanie 3: jedną robotę budowlaną związaną z budową/ przebudową/ rozbudową/ remontem budynku/ów. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 200 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku np. dla zadania 1 i 2 minimum 400 000,00 zł brutto. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1, 2 i 3 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy lub kierownik robót) od rozpoczęcia do zakończenia na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/ przebudową/ rozbudową/ remontem budynku/ów; Tym samym kierownikiem można wykazać się do wszystkich zadań. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ) 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisany warunkiem 9.4.2 b) SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisany warunkiem 9.4.3. SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości: Zadanie 1: 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych) Zadanie 2: 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych) Zadanie 3: 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	10,00
Spełnienie klauzuli społecznej	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH