

---

## Gmina Oksa

### PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO PÓL W 2014 ROKU

Numer ogłoszenia: 153334 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3808048, 3808047, faks 041 3808148.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.oksa.asi.pl](http://www.oksa.asi.pl); [www.oksa.pl](http://www.oksa.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO PÓL W 2014 ROKU.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO PÓL W 2014 ROKU. Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 355028 T Węgleszyn - Młynek 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,40 km roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 23,50 m<sup>3</sup> - plantowanie poboczy 219,10 m<sup>2</sup> - ręczne formowanie nasypów - 30,70 m<sup>3</sup> - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 30,70 m<sup>3</sup> wykonanie podbudowy: - rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie -spulchnienie- 1493,40 m<sup>2</sup> - wykonanie koryta mechanicznie - 78,70 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 46,50 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 46,50 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm- 1491,60 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach - 115,30 m<sup>2</sup> - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy -1581,00 m<sup>2</sup> - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 118,58 t wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 1550,00 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm- warstwa ścieralna - 1550,00 m<sup>2</sup> - utwardzenie poboczy - 182,60 m<sup>2</sup> Zadanie 2: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Węgleszyn-Dębina - Smuga 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,62 km roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 39,00 m<sup>3</sup> - plantowanie poboczy - 381,20 m<sup>2</sup> - ręczne formowanie nasypów - 53,40 m<sup>3</sup> - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 53,40 m<sup>3</sup> wykonanie podbudowy: - rozebranie naw. z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie-spulchnienie- 2280,60 m<sup>2</sup> - wykonanie koryta mechanicznie - 23,70 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 88,20 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 88,20 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 2290,20 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach - 48,30 m<sup>2</sup> - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 2271,03 m<sup>2</sup> - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 170,33 t wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 2226,50 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm /warstwa ścieralna/ - 2226,50 m<sup>2</sup> - utwardzenie poboczy - 320,60m<sup>2</sup>  
wykonanie oznakowania: - pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 2 szt. - znaki zakazu, nakazu,  
ostrzegawcze ponad 0,3 m<sup>2</sup> - 2 szt  
Zadanie 3: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona  
w km 0+428 do 0+878 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe  
przy liniowych robotach ziemnych - 0,450 km roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami  
podsiębiernymi - 29,60 m<sup>3</sup> - plantowanie poboczy - 250,00 m<sup>2</sup> - ręczne formowanie nasypów- 35,00 m<sup>3</sup> -  
zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 35,00 m<sup>3</sup> wykonanie podbudowy: - rozebranie  
nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie -spulchnienie - 1746,60 m<sup>2</sup> - wykonanie koryta  
mechanicznie - 12,60 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 57,50 m<sup>2</sup> -  
wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 57,50 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej warstwy  
podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm- 1803,90 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach -  
84,00 m<sup>2</sup> - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 1843,65 m<sup>2</sup>  
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 138,27 t wykonanie nawierzchni: -  
mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni  
betonowej/bitumicznej- 1807,50 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4  
cm /warstwa ścieralna/ - 1807,50 m<sup>2</sup> - utwardzenie poboczy - 208,40 m<sup>2</sup> wykonanie oznakowania: -  
pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 2 szt. - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze ponad 0,3  
m<sup>2</sup> - 2 szt  
Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej nr 355021T Pawężów 1.4. Przedmiot zamówienia  
obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,51 km roboty  
ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 60,30 m<sup>3</sup> - plantowanie poboczy -  
336,30 m<sup>2</sup> - ręczne formowanie nasypów - 47,10 m<sup>3</sup> - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi -  
47,10 m<sup>3</sup> wykonanie podbudowy: - rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie  
spulchnienie/- 1664,20 m<sup>2</sup> - wykonanie koryta mechanicznie - 24,90 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej warstwy  
podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 145,80 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm  
- 145,80 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm- 1807,80 m<sup>2</sup> -  
wykonanie górnej podbudowy na zjazdach- 25,70 m<sup>2</sup> - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją  
asfaltową na zimno podbudowy - 1791,32 m<sup>2</sup> - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-  
asfaltową - 134,35 t wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową  
na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 1756,20 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni  
z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm /warstwa ścieralna/- 1756,20 m<sup>2</sup> - utwardzenie poboczy -  
286,60 m<sup>2</sup>  
Zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w m. Oksa w km 0+007 do 0+859 1.5.  
Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach  
ziemnych - 0,85 km - mechaniczne plantowanie poboczy grubość śr. 10 cm- 865,99 m<sup>2</sup> - rozbiórka  
nawierzchni z kruszywa do gł. 8 cm na połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną - 12,30 m<sup>2</sup> roboty  
ziemne: - wykopy - wymiana konstrukcji drogowej - 126,00 m<sup>3</sup> - wykopy - poszerzenie jezdni oraz zjazdu -  
44,17 m<sup>3</sup> - ręczne formowanie nasypów pod pobocza - 125,96 m<sup>3</sup> wykonanie podbudowy: - wykonanie  
dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 210,00 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw  
łamanych gr.20 cm - 210,00 m<sup>2</sup> - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm -  
210,00 m<sup>2</sup> - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr. 25 cm - poszerz. jezdni - 49,50 m<sup>2</sup> -  
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr. 15 cm - poszerz. jezdni - 49,50 m<sup>2</sup> - wyrównanie  
istniejącej nawierzchni kruszywem gr do 10cm - odcinek zejścia- 25,20 m<sup>2</sup> - przygotowanie -rozluźnienie  
istniejącej nawierzchni tłuczniowej - 3653,25 m<sup>2</sup> - wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem gr 10  
cm - 3678,00 m<sup>2</sup> - wzmocnienie i profilowanie podbudowy na zjazdach - 194,22 m<sup>2</sup> wykonanie  
nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej  
- 3989,75 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4cm -warstwa wiążąca,  
profilując - 3803,00 m<sup>2</sup> - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni  
bitumicznej - 3727,00 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm /warstwa  
ścieralna/ - 3727,00 m<sup>2</sup> - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy  
tłuczniowej -odcinek zejścia - 24,60 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.  
8cm -odcinek zejścia - 24,60 m<sup>2</sup> Roboty wykończeniowe: - wykonanie poboczy z kruszywa grubości 10  
cm i szer. 50 cm - 787,26 m<sup>2</sup> - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6cm -  
zjazdu - 186,75 m<sup>2</sup>.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 5.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.09.2014.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający wymaga wniesienia wadium Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 355028 T Węgleszyn - Młynek w wysokości: 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące) Zadanie 2: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Węgleszyn-Dębina - Smuga w wysokości: 5 000,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy) Zadanie 3: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona w km 0+428 do 0+878 w wysokości: 4 000,00zł (słownie złotych: cztery tysiące) Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej 355021T Pawężów w wysokości: 4 000,00zł (słownie złotych: cztery tysiące) Zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa (Etap I km 0+007 - 0+859) w wysokości: 8 000,00zł, (słownie złotych: osiem tysięcy)

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.: - poświadczeń (referencji), lub - innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na rzetelne, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje wytwórniami mas bitumicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie osobę, która będzie pełnił funkcję Kierownika budowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Warunek ubezpieczenia: w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł . W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3.2)**

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -

11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać podwyższenia umownego wynagrodzenia. 2. Zwiększenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac, które są niezbędne do wykonania zamówienia oraz dodanie ich wartości do wartości umownej. 3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. 4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność odstąpienia od wykonywania prac, które były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać zmniejszenia umownego wynagrodzenia. 5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez wykreślenie z kosztorysu ofertowego prac, które nie będą wykonywane i odjęcie ich wartości od wartości umownej. 20.3.6. Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.oksa.asi.pl](http://www.oksa.asi.pl), link przetargi, przetargi siwz

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 22.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, pokój nr 2 - sekretariat.

**Termin otwarcia ofert:** 22.05.2014 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, sala USC.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej 355028 T Węgleszyn - Młynek.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,40 km roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 23,50 m3 - plantowanie poboczy - 219,10 m2 - ręczne formowanie nasypów - 30,70 m3 - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 30,70 m3 wykonanie podbudowy : - rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie -spulchnienie 1493,40 m2 - wykonanie koryta mechanicznie - 78,70 m2 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 46,50 m2 - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 46,50 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm- 1491,60 m2 - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach - 115,30 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy -1581,00 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 118,58 t wykonanie nawierzchni : - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 1550,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm -warstwa ścieralna - 1550,00 m2 - utwardzenie poboczy - 182,60 m2.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.08.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Przebudowa drogi dojazdowej do pól Węgleszyn-Dębina - Smuga.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,62 km roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 39,00 m3 - plantowanie poboczy - 381,20 m2 - ręczne formowanie nasypów - 53,40 m3 - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 53,40 m3 wykonanie podbudowy: - rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie spulchnienie- 2280,60 m2 - wykonanie koryta mechanicznie - 23,70 m2 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 88,20 m2 wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 88,20 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm- 2290,20 m2 - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach- 48,30 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy -2271,03 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 170,33 t wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 2226,50 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm warstwa ścieralna - 2226,50 m2 - utwardzenie poboczy - 320,60m2 wykonanie oznakowania: - pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 2 szt. - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze ponad 0,3 m2 - 2 szt.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.08.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona w km 0+428 do 0+878.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,450 km roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 29,60 m3 - plantowanie poboczy - 250,00 m2 - ręczne formowanie nasypów - 35,00 m3 - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 35,00 m3 wykonanie podbudowy: - rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie spulchnienie - 1746,60 m2 - wykonanie koryta mechanicznie - 12,60 m2 wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 57,50 m2 - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 57,50 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm- 1803,90 m2 - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach - 84,00 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 1843,65 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 138,27 t wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 1807,50 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm warstwa ścieralna - 1807,50 m2 - utwardzenie poboczy - 208,40 m2 wykonanie



oznakowania: - pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 2 szt. - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze ponad 0,3 m2 - 2 szt.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.08.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej nr 355021T Pawężów.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,51 km roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 60,30 m3 - plantowanie poboczy - 336,30 m2 - ręczne formowanie nasypów - 47,10 m3 - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 47,10 m3 wykonanie podbudowy: - rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie spulchnienie-1664,20 m2 - wykonanie koryta mechanicznie - 24,90 m2 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 145,80 m2 - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 145,80 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm-1807,80 m2 - wykonanie górnej podbudowy na zjazdach - 25,70 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 1791,32 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 134,35 t wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej -bitumicznej - 1756,20 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -warstwa ścieralna - 1756,20 m2 - utwardzenie poboczy - 286,60m2.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.09.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w m. Oksa w km 0+007 do 0+859.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,85 km - mechaniczne plantowanie poboczy grubość śr. 10 cm - 865,99 m2 - rozbiorka nawierzchni z kruszywa do gł. 8 cm na połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną - 12,30 m2 roboty ziemne: - wykopy - wymiana konstrukcji drogowej - 126,00 m3 - wykopy - poszerzenie jezdni oraz zjazdu - 44,17 m3 - ręczne formowanie nasypów pod pobocza - 125,96 m3 wykonanie podbudowy: - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr.25 cm - 210,00 m2 - wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr.20 cm - 210,00 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 210,00 m2 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr. 25 cm - poszerz. jezdni - 49,50 m2 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw gr. 15 cm - poszerz. jezdni - 49,50 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem gr do 10cm - odcinek zejścia- 25,20 m2 - przygotowanie (rozluźnienie) istniejącej nawierzchni tłuczniowej - 3653,25 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem gr 10 cm - 3678,00 m2 - wzmocnienie i profilowanie podbudowy na zjazdach - 194,22 m2 wykonanie nawierzchni: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - 3989,75 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4cm -warstwa wiążąca -profilująca - 3803,00 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej - 3727,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm -warstwa ścieralna - 3727,00 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej -odcinek zejścia - 24,60 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8cm ( odcinek zejścia) - 24,60 m2 Roboty wykończeniowe: - wykonanie poboczy z kruszywa grubości 10 cm i szer. 50 cm - 787,26 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6cm -zjazdu - 186,75 m2.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.09.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**WOJCIŁ GMINY**  
*Sobor*  
mgr Tadeusz Sobor