




OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3
OZNACZENIE PRODUCENTA	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI	-	-	-
ZESTAWIENIE OKNA			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	So 143 Ho 85	143 230	143 145
Wymiary zewnętrzne okna	Sz 140 Hz 80	140 225	140 140
Piwnica	szt. 3		
Parter	szt.	9	2
Razem	szt. 3	9	2
Uwagi	okno PCV sześciokomorowe z wkładką termiczną, z szybą z ciepłą ramką i z nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie	okno PCV sześciokomorowe z wkładką termiczną, z szybą z ciepłą ramką i z nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie	okno PCV sześciokomorowe z wkładką termiczną, z szybą z ciepłą ramką i z nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie

## UWAGA: OKNA




PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY

PRZYJĘTY LUZ MONTAŻOWY DLA:  
OKIEN  
W POZIOMIE 1,5+1,5=3CM.  
W PIONIE 1,5+3,5=5CM.

OKNA POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN  
U=0,9 W/m<sup>2</sup>K

OKNA PCV W KOLORZE BRĄZOWYM

OZNACZENIE NA RYSUNKU	B1	D1	D2
OZNACZENIE PRODUCENTA			
PRODUCENT STOLARKI			
ZESTAWIENIE DRZWI			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	So 325 Ho 285	110 220	150 225
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 320 H 280	105 215	145 220
Parter	L / P 1	1	1
Razem	szt. 1	1	1
Uwagi	Brama garażowa rozwierna dwuskrzydłowa lub uchylna, stalowa U = 1,5 W/m <sup>2</sup> K	Drzwi zewnętrzne U = 1,5 W/m <sup>2</sup> K	Drzwi zewnętrzne U = 1,5 W/m <sup>2</sup> K

## UWAGA: BRAMA DRZWI

PRZED WYKONANIEM DRZWI SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY

OZNACZENIA I WYPOSAŻENIE BRAMY WG WYTĘCZNYCH PRODUCENTA

KOLOR SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC BRAMY BRĄZOWY

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY ZEWNĘTRZNYCH U=1,5 W/m<sup>2</sup>K

**D**woraczyk  
architektura

**Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA**  
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D  
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl  
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji  
**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa, świetlica wiejska w Zakrzowie, 28-363 Oksa, Dz. nr 526 obręb Zakrzów**

Inwestor  
**Gmina Oksa, ul Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa**

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
--	--------	-----------------------------	--------------------------

Tytuł rysunku  
**Stołarka okienna, drzwiowa**

Stadium <b>Projekt budowlany wykonawczy</b>	Data <b>05.2019</b>	Skala <b>1 : 100</b>
--	------------------------	-------------------------

Nr rysunku **A4**