

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WĘGLESZYN DĘBINA	:	<<nazwa budowy>>
WĘGLESZYN DĘBINA GM.OKSA	:	<<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA	:	<<nazwa zamawiającego>>
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA	:	<<adres zamawiającego>>
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne	:	.
	:	.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ADAPTACJA ŚWIETLICY</b>							
1	<b>SCHODY DO ŁAZIENKI I ŁAZIENKA</b>						
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2		szt.	1		
d.1	<b>0354-07</b>						
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		m <sup>2</sup>	16.8		
d.1	<b>0819-15</b>						
3	<b>KNR 4-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)		m <sup>2</sup>	16.8		
d.1	<b>0711-02</b>						
4	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów wejście do łazienki i kuchnia		m <sup>3</sup>	0.6		
d.1	<b>0349-02</b>						
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł		m <sup>3</sup>	0.15		
d.1	<b>0314-03</b>						
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm		m	3.0		
d.1	<b>0314-04</b>						
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach		m <sup>2</sup>	2.1		
d.1	<b>0320-03</b>						
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szt2		m <sup>2</sup>	3.69		
d.1	<b>1022-01</b>						
9	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych schody zejście do łazienki		m <sup>3</sup>	1.32		
d.1	<b>0212-03</b>						
10	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu		m <sup>3</sup>	0.80		
d.1	<b>0218-01</b>						
11	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane		t	0.080		
d.1	<b>0290-02</b>						
12	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu schody		m <sup>3</sup>	1.13		
d.1	<b>0304-02</b>						
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu		m <sup>2</sup>	3.1		
d.1	<b>0711-02</b>						
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą pod glazurę		m <sup>2</sup>	10.64		
d.1	<b>0704-02</b>						
15	<b>KNR 0-12</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej		m <sup>2</sup>	28.32		
d.1	<b>0829-03</b>						
16	<b>KNR 0-12</b>	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	0.6		
d.1	<b>1118-03</b>						
17	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	5.08		
d.1	<b>1120-03</b>						
18	<b>KNR-W 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach		m <sup>2</sup>	6.74		
d.1	<b>0713-02</b>						
19	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	6.74		
d.1	<b>1204-02</b>						
20	<b>KNR 2 1301-01</b>	Balustrady schodowe nierdzewne		m	2.0		
d.1	<b>01</b>						
21	<b>KNR 2 1301-02</b>	Pochwyty nierdzewne na wspornikach		m	4.4		
d.1	<b>02</b>						
22	<b>KNR 4-01</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi		m <sup>3</sup>	3.71		
d.1	<b>0106-04</b>						
<b>Razem dział SCHODY DO ŁAZIENKI I ŁAZIENKA</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>WYMIANA POSADZKI SCENA</b>						
23 d.2	<b>KNR-W 4-01 0439-02</b>	Rozebranie podłóg drewnianych scena		m <sup>2</sup>	26.39		
24 d.2	<b>KNR 2 0604-01</b>	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- kowa		m <sup>2</sup>	26.39		
25 d.2	<b>KNR 2 0602-03</b>	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropia- nowych układanych na wierzchu konstrukcji na su- cho jednowarstwowo		m <sup>2</sup>	26.39		
26 d.2	<b>KNR 19-01 0610-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho		m <sup>2</sup>	26.39		
27 d.2	<b>KNR 2 1202-01</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm		m <sup>2</sup>	26.39		
28 d.2	<b>KNR 2 1202-03</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4		m <sup>2</sup>	26.39		
29 d.2	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek , układanych metodą kombino- waną sala		m <sup>2</sup>	26.39		
30 d.2	<b>KNR 0-12 1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm		m	18.66		
31 d.2	<b>KNR-W 2-02 1033-02</b>	Schody drewniane policzkowe prostobieżne z pod- stopnicami o stopniach wpuszczanych dł. 1.0 m wejście na scenę		stopn.	5		
32 d.2	<b>KNR-W 2-02 1035-01</b>	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilo- wane 45x70 z drewna iglastego		m	2.2		
<b>Razem dział WYMIANA POSADZKI SCENA</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SUFITY						
33 d.3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD		m <sup>2</sup>	120.05		
34 d.3	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone		m <sup>2</sup>	1		
Razem dział SUFITY							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>ODNOWIENIE ŚCIAN SALA</b>						
35 d.4	<b>KNR 19-01 1020-06</b>	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2		m <sup>2</sup>	18.44		
36 d.4	<b>KNR-W 4-01 0704-02</b>	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą po zdemontowanej boazerii		m <sup>2</sup>	58.4		
37 d.4	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m <sup>2</sup>	95.93		
38 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	88.11		
39 d.4	<b>KNR 2 0802-06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m <sup>2</sup>	88.11		
40 d.4	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	88.11		
41 d.4	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	83.47		
42 d.4	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m <sup>2</sup>	83.47		
43 d.4	<b>KNR-W 2-02 1038-01</b>	Montaż rolet z listew		m <sup>2</sup>	13.35		
<b>Razem dział ODNOWIENIE ŚCIAN SALA</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 KUCHNIA Z ZAPLECZEM</b>							
44 d.5	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		m <sup>2</sup>	15.75		
45 d.5	<b>KNR 4-01 0336-01</b>	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	12		
46 d.5	<b>KNNR 4 0112- 02</b>	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	8		
47 d.5	<b>KNNR 4 0116- 01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	4		
48 d.5	<b>KNNR 4 0208- 01</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	4		
49 d.5	<b>KNNR 4 0211- 01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		szt.	2		
50 d.5	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 piwnica		m <sup>2</sup>	16.55		
51 d.5	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej		m <sup>2</sup>	15.75		
52 d.5	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m <sup>2</sup>	89.1		
53 d.5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	65.28		
54 d.5	<b>KNNR 2 0802- 06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m <sup>2</sup>	65.28		
55 d.5	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	65.28		
56 d.5	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	23.82		
57 d.5	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m <sup>2</sup>	23.82		
58 d.5	<b>KNR-W 2-02 1038-01</b>	Montaż rolet z listew		m <sup>2</sup>	3.33		
59 d.5	<b>KNNR-W 3 0613-05 analogia</b>	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin - renowacja kuchni kaflowej		m <sup>2</sup>	3.7		
60 d.5	<b>KNNR 4 0137- 02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm		szt.	2		
61 d.5	<b>KNNR 4 0229- 05</b>	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce		szt.	2		
62 d.5	<b>KNR-W 2-02 1030-01</b>	Szafki kuchenne zlewozmywakowe		szt.	2		
63 d.5	<b>KNR 2-17 0141-06</b>	Okapy wentylacyjne stalowe nierdzewne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm		szt.	1		
64 d.5	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych		szt.	3		
65 d.5	<b>KNNR 5 0410- 01</b>	Wentylatory sufitowe		szt.	1		
<b>Razem dział KUCHNIA Z ZAPLECZEM</b>							

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 22	SCHODY DO ŁAZIENKI I ŁAZIENKA						
2	23 - 32	WYMIANA POSADZKI SCENA						
3	33 - 34	SUFITY						
4	35 - 43	ODNOWIENIE ŚCIAN SALA						
5	44 - 65	KUCHNIA Z ZAPLECZEM						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								
W tym:								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								
<b>Podatek VAT</b>								

Słownie: