

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT WIEŻBY I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	586	m <sup>2</sup>	586.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	95	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	88	m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	78	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
5	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0414-03	586	m <sup>2</sup>	586.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.000</b>
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie	m		
d.1	0412-03	52	m	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
7	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 26x28	m		
d.1	0408-01	47	m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
8	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
9	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-01	278	m	278.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.000</b>
10	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	149	m	149.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.000</b>
11	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 4x25 cm	m		
d.1	0408-03	86	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
12	KNR 4-01	Wymiana podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - stropu nad zakrytą	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-06	26.4	m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
13	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - strop nad zakrytą	m		
d.1	0408-03	35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
14	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów na dachu szer 1 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-02	46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
15	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-01	586	m <sup>2</sup>	586.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.000</b>
16	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy tytan-cynk 0,7 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0584-01	22	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
17	KNR 19-01	Krycie dachu blachą tytan-cynk 0,7mm na rąbek podwójny;	m <sup>2</sup>		
d.1	0580-02	586	m <sup>2</sup>	586.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.000</b>
18	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytan-cynk przy dachu krytym blachą	m <sup>2</sup>		
d.1	0538-09	73	m <sup>2</sup>	73.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 19-01 d.1 0582-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk 0,7 mm 88	m	RAZEM	73.000
			m	88.000	
20	KNR 19-01 d.1 0583-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk 0,7 mm 78	m	RAZEM	88.000
			m	78.000	
21	KNR-W 5- d.1 08 0604-07 z.o. 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowl o wysokości 4-12 m 129	m	RAZEM	78.000
			m	129.000	
22	KNR-W 5- d.1 08 0606-03 z.o. 9901-5	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty w budowl o wysokości 4-12 m 38	m	RAZEM	129.000
			m	38.000	
23	KNR-W 5- d.1 08 0619-01 z.o. 9901-5	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowl o wysokości 4-12 m 8	szt.	RAZEM	38.000
			szt.	8.000	
24	KNR-W 5- d.1 08 0619-04 z.o. 9901-5	Montaż złączy naprężających na ścianie w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowl o wysokości 4-12 m 8	szt.	RAZEM	8.000
			szt.	8.000	
25	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 1176	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.000
			m <sup>2</sup>	1176.000	
2		PRACE ODGRZYBIENIOWE, IMPREGNACYJNE I IZOLACYJNE		RAZEM	1176.000
26	KNR 4-01 d.2 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m <sup>2</sup> 940	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	940.000	
27	KNR 4-01 d.2 0611-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - powierzchnia odgrzybiania do 2 m <sup>2</sup> 345	m <sup>2</sup>	RAZEM	940.000
			m <sup>2</sup>	345.000	
28	KNR 4-01 d.2 0614-07	Impregnacja bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m <sup>2</sup> preparatami Hylotox Q 940	m <sup>2</sup>	RAZEM	345.000
			m <sup>2</sup>	940.000	
29	KNR 4-01 d.2 0611-01	Czyszczenie stropień z zapieczętowania 309	m <sup>2</sup>	RAZEM	940.000
			m <sup>2</sup>	309.000	
30	KNR 2-02 d.2 1101-06	Podłoga z ubitych materiałów sypanych na strychu keramzyt 18.000	m <sup>3</sup>	RAZEM	309.000
				18.000	
31	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwa wyrównawcza pod posadzką zaprawą cementową grubości 20 mm zasypana na gładko 309	m <sup>2</sup>	RAZEM	18.000
			m <sup>2</sup>	309.000	
32	Roboty własne d.2	Wykonanie kotłowników wentylacyjnych 2	szt.	RAZEM	309.000
			szt.	2.000	
33	KNR 2-02 d.2 0607-03	Izolacje termowilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii paroszczelnej i piany polietylenowej szerokiej 309	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
			m <sup>2</sup>	309.000	
34	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej posadki na sucho - jedna warstwa 15 cm 309	m <sup>2</sup>	RAZEM	309.000
			m <sup>2</sup>	309.000	
35	KNR 2-02 d.2 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej posadki na sucho - każda następna warstwa 10 cm 309	m <sup>2</sup>	RAZEM	309.000
			m <sup>2</sup>	309.000	