

## Powiatowa Stacja

## Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. 1 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów

NIP CSC 120 14 20, Regon

000305320 tel. 41 38 614 80

Pieczęć stacji sanitarno-  
epidemiologicznej Załącznik nr 2

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.9.4.2026

Lipno, 10.02.2026 r. (miejscowość i  
data)

przeprowadzonej przez: Dominika Urbańska — starszy asystent, Katarzyna Koncewicz — starszy asystent,  
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, upoważnienie do kontroli nr 48/2026

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Jędrzejowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 SI oraz art. 68 SI i S2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691).

## 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

## 1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

## 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie wody Lipno / Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

## 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

(imię i nazwisko/pełna nazwa (Inwestor/organ założycielski/W przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

---

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

## 4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio 656-176-98-47/ 290-503-845/ --5. Osoba

kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tadeusz Soboń — Wójt Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko)

## 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Jolanta Wróbel — Sekretarz Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

## 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Piotr Uranek — Podinspektor ds. drogownictwa, obsługi wodociągów i prawa wodnego

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.02.2026 r. godz. 10<sup>00</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
12.01 .2026 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.02.2026 r. godz. 11<sup>00</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli  
Ocena stanu sanitarnego ujęcia wody Lipno
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* — nr i nazwa protokołu/ów\*  
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
Nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  1. Pozwolenie wodnoprawne Decyzja znak: OŚR.6341.8.2015 z dnia 05.03.2015 r. wydana przez Starostę Jędrzejowskiego
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*
  1. Upoważnienie do kontroli nr 48/2026 2. Oświadczenie kontrolowanego
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli — nr ZF/PWHK/OI/OI/OI „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu”.

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Ujęcie wody podlegające pod Urząd Gminy w Oksie
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Skontrolowano: budynek stacji pomp, 2 studnie o głębokości 70 mb, 2 zbiorniki naziemne betonowe oraz teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody. W dniu kontroli stwierdzono, że strefa ochrony bezpośredniej jest ogrodzona, prawidłowo oznakowana i zamykana. Teren ochrony bezpośredniej wynosi około 8 mb. Ustanowiona została 26.11.2004 r. Brak ustanowionej strefy ochrony pośredniej. Budynek na placu terenu ochrony bezpośredniej w dobrym stanie sanitarnotechnicznym i porządkowym. Studnie zabezpieczone pokrywami metalowymi. W dniu kontroli stan szachtów studni oraz zbiorników właściwy. Teren ujęcia utrzymany czysto. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia nie stwierdzono obecności źródeł zanieczyszczeń mogących wpływać na pogorszenie jakości wody tj.: szamb, śmietników.



2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

---

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu — naniesiono/nie naniesiono\*\*.....

---

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....

nie ~~nałożono~~/~~nałożono~~\*\*grzywnę w drodze mandatu karnego na

---

(imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego) ...

(podstawa prawna) .....

---

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia ..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy

Podinspektor  
d/s drogownictwa, obsługi  
wodociągów i prawa wodnego  
*Michał Piórkowski*

Z up. Wójta Gminy  
*Jolanta Wróbel*  
mgr Jolanta Wróbel  
SEKRETARZ GMINY

URZĄD  
W OI  
28-363 Oksa; tel.  
woj. świętokrzyskie  
NIP 656-17-69-847;

dotyczy

w Oksie  
28-363 Oksa; tel. 41 380 80  
48 woj. świętokrzyskie  
Regon 290503845

(czytelny podpis) (dla beonajri) (dla Qas kontroli)

---

Starszy Asystent  
mgr inż. Dominika Urbańska  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy Asystent  
mgr inż. Katarzyna Kosińska

# URZĄD GMINY

w Oksie

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymany w dniu.....

mgr Jolanta Wróbel  
(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za kontrolę w siedzibie podmiotu)

Urząd Gminy w Oksiu 363 Oksa, tel. 41 380 80 48  
woj. świętokrzyskie  
NIP 656-17-69-847; Regon 290503K5

2026-02-10

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* ..Ocena stanu sanitarnego  
urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu"/ ZF/PWHK/OI/OI/11  
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji  
sanitarно-epidemiologicznej.

\*  
w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić



Sanitarно-Epidemiologiczna  
u'. 11 Listopada 33. 28-300 Jecirzejów  
000305320

Powiatowa Stacja

Załącznik nr 2

Strona z (4)

NIP: 656 120 14 20.Regon

Pieczęć stacji

sanitarно-epidemiologicznej  
tel. 41 38 614 80

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.9.5.2026

Węgleszyn, 10.02.2026 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Dominika Urbańska — starszy asystent, Katarzyna Koncewicz — starszy asystent, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, upoważnienie do kontroli nr 48/2026

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie aflu i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 SI oraz art. 68 SI i S2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691).

### 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie wody Węgleszyn / Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

---

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - . odpowiednio 656-176-98-47/ 290-503-845/---

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tadeusz Soboń — Wójt Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* Jolanta Wróbel — Sekretarz Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Piotr Uranek — Podinspektor ds. drogownictwa, obsługi wodociągów i prawa wodnego

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.02.2026 r. godz. 11<sup>30</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
12.01.2026 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.02.2026 r. godz. 12<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli  
Ocena stanu sanitarnego ujęcia wody Węgleszyn
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* — nr i nazwa protokołu/ów\*  
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* Nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  1. Pozwolenie wodnoprawne Decyzja znak: OŚR.6341.7.2015 z dnia 06.03.2015 r. wydana przez Starostę Jędrzejowskiego
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*
  1. Upoważnienie do kontroli nr 48/2026 2. Oświadczenie kontrolowanego
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli — nr ZF/PWHK/OI/OI/II „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu”.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Ujęcie wody podlegające pod Urząd Gminy w Oksie
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Skontrolowano budynek stacji pomp, studnie o głębokości 64 mb, zbiorniki naziemne betonowe oraz teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody. W dniu kontroli stwierdzono, że strefa ochrony bezpośredniej jest ogrodzona, prawidłowo oznakowana i zamykana. Teren ochrony bezpośredniej wynosi około 8 mb. Ustanowiona została 23.03.2004 r. Brak ustanowionej strefy ochrony pośredniej. Budynek na placu terenu ochrony bezpośredniej w dobrym stanie sanitarnotechnicznym i porządkowym. Studnie zabezpieczone zamykanymi pokrywami metalowymi. W dniu kontroli stan szachtów studni oraz zbiorników właściwy. Teren ujęcia utrzymany czysto. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia nie stwierdzono obecności źródeł zanieczyszczeń mogących wpływać na pogorszenie jakości wody tj.: szamb, śmietników.

---

---

---



---

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu — naniesiono/nienaniesiono\*\* .....

---

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które Je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit,.....  
nie nałożono/nałożono\*\*grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię j nazwisko/stanowisko) w wysokości... ..słownie. ,

(nr mandatu karnego). : .....

(podstawa prawna) .  
.....

---

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia .....  
wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/Nie-zapoznao-się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Podinspektor  
d/s drogownictwa, obsługi  
wodociągów i prawa wodnego  
*Wanda Piśta*  
Wz. Kontrolny  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z up. Wójta Gminy  
*Chler*  
mgr Jolanta Wróbel  
SEKRETARZ GMINY

**RZĄD GMINY**  
w Oksie  
Oksa; tel. 41 380 80 48  
woj. świętokrzyskie  
17-69-847; Regon 290503845

Starszy Asystent  
*[Signature]*  
mgr inż. Danutka Urbanska  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy Asystent  
*[Signature]*  
mgr inż. Katarzyna Korowicz

### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

Z up. Wójta Gminy  
*[Signature]*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Urząd Gminy w Oksie **URZĄD GMINY**  
w Oksie  
28-363 Oksa; tel. 41 380 80 48  
woj. świętokrzyskie  
NIP 656-17-69-847; Regon 290503845  
2026-02-18

W trakcie kontroli w kotłowni nie wykryto formularze kontrolne\*\*  
Ocena stanu sanitarnego  
Nie dotyczy

### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

**RZĄD**  
w Oksie  
8-363 Oksa: tel. 41 380 80 48  
wo' świętokrzyskie

urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu”/ ZF/PWHWOI/OI/11  
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\*  
w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*  
\* niewłaściwe skreślić